

Aktion

noblesse Athos
AluDesign
Haustüren



Mit optionaler
RC2-Sicherheits-
ausstattung über
10% KfW-Förderung
möglich!

Bleibende Werte:
Jetzt in eine noblesse-Haustür investieren!
Qualität. Sicherheit. Wärmeschutz. Made in Germany.
Aktion gültig bis 31.12.2021

Aktion



Seitenteile sind optional für jede Haustür gegen Mehrpreis lieferbar.

Für jedes Haus die richtige Tür!



Modell **Dierbach - 1 KK G08**

Griff 03040011/G800

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS



Modell **Herxheim - 1 KK G03**

Griff 03040011/G800

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
außen Holzoptik „alpin“

Die beste Investition: Wertsteigerung für Ihr Zuhause!



Jockgrim - 1
RAL 9016, Griff 03040011/G800



Hauenstein - 1 KK G03
RAL 9007, Griff 03040011/G800



Frankweiler - 1 KK G10
RAL 9016, Griff 03040011/G600




Wachenheim - 1 KK G04
RAL 3005, Griff 03040011/G800



Kirrweiler - 1 KK G08
RAL 9007, Griff 03040011/G800



Rülzheim - 1 KK G03
RAL 7016, außen „rustikal“
Griff 03040011/G800



Beuren - 1 KK G03
RAL 9016, Griff 03040011/G800



Rohrbach - 1 KK G03
RAL 7016, außen „vintage“
Griff 03040011/G800



Rohrbach - 1 KK G03
RAL 9016, Griff 03040011/G800



Erlenbach - 1 KK G12
DB703, Griff 03040011/G800



Großheim
DB 703, außen „alpin“
Griff 03040011/G800



Großheim
DB703, Griff 03040011/G800



Fischbach - 1 PP G05 *
RAL 9016, Griff 03040011/S400
(beidseitig mit Decor-Rahmen)



Marxzell - 3 PP G02 *
RAL 3005, Griff 83314002
(beidseitig mit Decor-Rahmen)

Für jeden Stil das Passende!



Farben in der Aktionsgrundausrüstung

Innen- und Außenseite einfarbig in Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß mit Feinstruktur- oder Seidenglanzoberfläche. Oder alternativ: Innen- und Außenseite einfarbig in einer Trendfarbe mit Feinstruktur-oberfläche.



optional Holzoptik

Durch eine spezielle Oberflächenbeschichtung gleicht die Optik echtem Holz. Sie ist jedoch wesentlich pflegeleichter und beständiger im Aussehen. Der Strukturverlauf variiert je Haustür.

* Die Modelle Fischbach und Marxzell sind nicht mit Holzoptik lieferbar.



Hervorragende Grundausstattung:



Mechanische 3fach-Verriegelung
Zur Grundausstattung gehört eine mechanische 3fach-Verriegelung.

2 Bolzensicherungen
Auf der Bandseite verhindern die Bolzensicherungen ein Aushebeln des Türflügels.


Anschlagdichtung
4-seitig umlaufende Anschlagdichtung ohne Unterbrechung.



Wärmeschutzglas U_G-Wert 0,9

Die Haustüren sind mit sandgestrahlten Motivgläsern (wie im Prospekt abgebildet) oder alternativ mit noblesse Standard-Ornamentgläsern lieferbar.

Hochwertige Griffe



- > flächenversetztes Aluminium-System mit 90 mm Bautiefe und einseitig flügelüberdeckender Füllung (Stärke 66 mm)
- > Stoßgriff (Auswahl siehe Abbildung links)
- > hochwertiger Innendrucker aus Edelstahl
- > Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Aufbohrschutz
- > 5 Schlüssel
- > Rundrosette aus Edelstahl
- > mechanische 3fach-Verriegelung
- > 3 Rollenbänder (dreiteilig) in Edelstahloptik eloxiert, 3-dimensional einstellbar, Bandeinstellung verdeckt liegend (ohne Aushängen des Türflügels möglich)
- > Wärmeschutzglas mit U_G-Wert 0,9
- > 3-fach-Verglasung: außen VSG / mittig Motivglas / innen VSG
- > Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung
- > wärmegeämmte Flachbodenschwelle
- > 2 Bolzensicherungen an der Bandseite
- > Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung
- > 3 Dichtungsebenen inkl. 4 Dichtungen
- > abgebildete Aktionstüren sind lieferbar in RAL 9016 Verkehrsweiß (Feinstruktur/alternativ Seidenglanz) oder einfarbig in noblesse-Trendfarbe (Feinstruktur)
- > klassische Modelle haben außen und innen Decor-Rahmen
- > die Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm (Übergrößen auf Anfrage)

Optionale Ausstattung:



RC 2

Ausstattung
RC2-Sicherheit

Geprüfte Sicherheit

Die Aktionshaustüren können optional mit einem RC2-Sicherheitspaket ausgeführt werden (geprüft vom zertifizierten Prüfinstitut für Fenstertechnik Rosenheim, ift).

Sie können über

10%

KfW-Förderung
nutzen



Fördermittel nutzen und Zuschuss erhalten

Die bundeseigene Förderbank KfW finanziert das Bauen, Sanieren, Kaufen von energieeffizienten Gebäuden und manche Einbruchschutzmaßnahmen mit vielen Fördermitteln und Zuschüssen. Auf den KfW-Webseiten können Sie die möglichen Zuschüsse für Ihre neue „RC2-sichere Haustür“ berechnen lassen und sehen sofort den möglichen Förderungsbetrag!



Für individuelle Eleganz und persönliche Geborgenheit gibt es weitere Ausstattungen. Fragen Sie Ihren Fachhändler!

- > Ausführung beidseitig flügelüberdeckend
- > RC2-Sicherheitsausstattung
- > Automatische 3fach-Verriegelung
- > Elektrischer Türöffner mit Tageseinstellung
- > Griff-Paket A
- > Farb-Paket 3 (zweifarbige) außen Trendfarben, innen RAL 9016 Feinstruktur
- > Holzoptiken „alpin“, „rustikal“, „vintage“ (Türrahmen und Türflügel immer ohne Holzoptik)
- > Passende Ganzglasseiteenteile, Oberlichter, weitere Griffe (z.B. in schwarz) und ergänzendes Zubehör auf Anfrage.



Kompetente Beratung im Fachhandel!

Mehr Information, Inspiration und Original-noblesse-Haustüren finden Sie in den Fachbetrieb-Ausstellungen. Dort kann Ihre persönliche Wunschtür am Bildschirm oder Tablet konfiguriert werden. Und Sie können sich weitere noblesse-Sortimente zeigen lassen!



> Haustür-Abbildungen

In den Verkaufsunterlagen sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich auch der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Glasfelder NICHT individuell angepasst werden.

> Originalfarben und Gläser

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung diverser Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind hinterleuchtet abgebildet. Je nach Licht- und Schattensituation kann sich die Darstellung ändern. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Ihr Fachbetrieb zeigt Ihnen gerne Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farbfächers und kann Sie kompetent beraten.

> **nobilesse-Modelle** Viele noblesse-Modelle sind rechtlich geschützt.

> **Irrtümer und Änderungen vorbehalten.**

> **Gültigkeitsdauer** Gültigkeitsdauer entspricht der Aktionsdauer.



www.noblesse.de