





LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN!

Wir bieten Ihnen eine moderne Kollektion an Bodenbelägen für Wohnräume – von Designböden, Laminat und Parkett bis hin zu passenden Fußleisten, Dämmunterlagen und Montagematerialien. Wir verstehen unsere Fußböden als Gestaltungselemente für Lebensräume, in denen Menschen sich wohlfühlen. So facettenreich wie das Leben, so vielfältig ist auch unser Sortiment in puncto Design und Funktion – ob Designböden und Laminat mit authentischen Oberflächenstrukturen und hoher Strapazierfähigkeit oder klassisches Parkett mit seinem besonders natürlichen Charakter. Unser Versprechen: Für fast jeden individuellen Anspruch an Optik, Haptik und Nutzung haben wir den passenden Boden!

Ihr Team der Fenster & Türen Welt



EIGENSCHAFTEN



HOLZSTRUKTUR | STEINSTRUKTUR

Die Holzstruktur erzeugt eine fühlbare Haptik, die dem Echtholz sehr nahe kommt. Ebenso erzeugt die Steinstruktur eine realistische Optik.



WASSERFEST

Dank der stark wasserresistenten Eigenschaften des Designbodens ist die Verlegung auch in Feuchträumen möglich.



100% RECYCLEBAR

Die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit trägt zur nachhaltigen Wertschöpfung bei.



STARKE NUTZSCHICHT

Der Bodenbelag besteht aus einer robusten 0,3 mm Nutzschicht, hat die Nutzungsklasse 23/31 und eignet sich auch zur Verlegung in stark frequentierten Bereichen.



MICROFASE

Die leicht angeschrägten Kanten an den Längs- und Stirnseiten erzeugen einen dezenten Effekt und heben den Dielencharakter hervor.



PHTHALATFREIE TRÄGERPLATTE

Der Bodenbelag ist garantiert ohne bedenkliche Weichmacher.




OBERFLÄCHEN | MERKMALE

Optik	Format	Träger	Gesamtstärke	Nutzschicht	Verlegesystem	Oberfläche	Kante	Nutzungsklasse
Landhausdielen mit Microfase	1220 x 180 mm	Rigid	4,0 mm	0,3 mm	EasyLoc	Holzstruktur	Microfase	23/31
Fliese mit Microfase	610 x 305 mm	Rigid	4,0 mm	0,3 mm	EasyLoc	Steinstruktur	Microfase	23/31

1220 mm



180 mm



610 mm

305 mm



ASTEICHE COGNAC

Markante Ausstrahlung – Der leicht dunklere Eiche-Farbtönen sowie die sichtbaren, großen Astansätze und Risse charakterisieren den Designboden Asteiche Cognac. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine fühlbare Struktur und eine lackierte V-Fuge, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum eine ländliche Atmosphäre.


EICHE ESCURO

Exzellenter Auftritt – Der Braunton und die ruhige Holzstruktur, die nur vereinzelte Punktäste aufweist, charakterisieren den Designboden Eiche Escuro. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine fühlbare Struktur und eine lackierte V-Fuge, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser schlicht und ruhig erscheinende Fußboden verleiht jedem Raum eine besonders edle Note.





EIGENSCHAFTEN



SYNCHRONPRÄGUNG

Bei der Synchronpore folgt die Prägung exakt dem Verlauf der Dekormaserung, wodurch eine Optik entsteht, die von echtem Holz kaum zu unterscheiden ist.



WASSERFEST

Dank der stark wasserresistenten Eigenschaften des Designbodens ist die Verlegung auch in Feuchträumen möglich.



100 % RECYCLEBAR

Die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit trägt zur nachhaltigen Wertschöpfung bei.



TRITTSCHALLDÄMMUNG

Mit einer integrierten Trittschalldämmung von 19 dB kann der Bodenbelag direkt verlegt werden.



STARKE NUTZSCHICHT

Der Bodenbelag besteht aus einer robusten 0,55 mm Nutzschicht, hat die Nutzenklasse 23/33 und eignet sich auch zur Verlegung in stark frequentierten Bereichen.



LACKIERTE V-FUGE

Die betonten und lackierten Kanten an den Längs- und Stirnseiten erzeugen die Optik eines echten Holzdielen- oder Fliesenbodens.



PHTHALATFREIE TRÄGERPLATTE

Der Bodenbelag ist garantiert ohne bedenkliche Weichmacher.




EXTRAMATT

Durch die Verwendung eines Glanzgrades von 3-5° entsteht eine besonders matte Optik.

OBERFLÄCHEN | MERKMALE

Optik	Format	Träger	Gesamtstärke	Nutzschicht	Verlegesystem	Oberfläche	Kante	Nutzungs-klasse
Landhausdiele	1524 x 228 mm	Rigid	5,5 mm	0,55 mm	FoldDown	Holzstruktur	Lackierte V-Fuge	23/33
Landhausdiele	1524 x 180 mm	Rigid	5,5 mm	0,55 mm	FoldDown	Holzstruktur	Lackierte V-Fuge	23/33
Fliese	914 x 457 mm	Rigid	5,5 mm	0,55 mm	FoldDown	Steinstruktur	Lackierte V-Fuge	23/33





ASTEICHE NATURA

Harmonisches Wohnen – Der warme Farbton und die ruhige Holzstruktur, die nur vereinzelte Äste aufweist, charakterisieren den Designboden Asteiche Natura. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine synchrone Struktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Die lackierte V-Fuge betont den typischen Dielencharakter. Dieser schlicht und ruhig erscheinende Fußboden verleiht jedem Raum ein angenehmes Wohngefühl.



EICHE LINO

Freundliche Atmosphäre – Der helle Farbton und die ruhige Holzstruktur, die nur vereinzelte Äste aufweist, charakterisieren den Designboden Eiche Lino. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine synchrone Struktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Die lackierte V-Fuge betont den typischen Dielencharakter. Dieser schlicht und ruhig erscheinende Fußboden verleiht jedem Raum ein liebenswertes Ambiente.





ROCA CONCRETO

Loft Feeling – Das graue Farbspiel und die mineralische Steinstruktur, die der Betonoptik nahekommt, charakterisieren den Designboden Roca Concreto. Die Oberfläche der Fliese hat eine fühlbare Struktur und eine lackierte V-Fuge, die den typischen Fliesencharakter betont. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum einen dezenten Industrie-Look.



EICHE FERRO

Skandinavisches Flair – Das Zusammenspiel aus dunklen und leicht helleren Grautönen in Kombination mit einer lebendigen Holzstruktur aus Eiche und Pinie charakterisieren den Designboden Eiche Ferro. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine synchrone Struktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Die lackierte V-Fuge betont den typischen Dielencharakter. Dieser authentische Fußboden verleiht jedem Raum ein modernes Ambiente.





EIGENSCHAFTEN



HOLZSTRUKTUR

Die Holzstruktur des Laminatbodens erzeugt eine dezente Holzoptik, mit fühlbarer Haptik, die dem Echtholz sehr nahe kommt.



HDF-TRÄGERPLATTE

Die integrierte Trägerplatte aus HDF gibt dem Laminatboden einen stabilisierenden Gegenzug.



100 % RECYCLEBAR

Die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit trägt zur nachhaltigen Wertschöpfung bei.



ROBUSTE OBERFLÄCHE

Der Bodenbelag weist eine robuste Oberfläche auf und eignet sich demnach auch zur Verlegung in stark frequentierten Bereichen.



LACKIERTE MICROFASE

Die betonten und lackierten Kanten an den Längs- und Stirnseiten erzeugen die Optik eines echten Holzdielenbodens.



EXTRAMATT

Durch die Verwendung eines niedrigen Glanzgrades entsteht eine besonders matte Optik.

OBERFLÄCHEN | MERKMALE

Optik	Format	Träger	Gesamtstärke	Verlegesystem	Oberfläche	Nutzungsstufe
Landhausdiele mit Microfase	1383 x 193 mm	HDF	7 mm	EasyLoc	Holzstruktur	23/31

1383 mm



ASTEICHE STEINGRAU



ASTEICHE SANDBEIGE



ASTEICHE UMBRABEIGE



EICHE WALNUS

193 mm



ASTEICHE UMBRABEIGE

Feine Optik – Der warme Brauntön mit leichtem Beigeanteil und die sichtbaren großen Astansätze und Risse charakterisieren den Laminatboden Asteiche Umbrabeige. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine fühlbare Struktur und eine lackierte Microfase, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum eine wohlthuende Gemütlichkeit.



ASTEICHE SANDBEIGE

Starker Ausdruck – Der warme Eiche-Farbtönen sowie die sichtbaren Astansätze und Risse charakterisieren den Laminatboden Asteiche Sandbeige. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine fühlbare Struktur und eine lackierte Microfase, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum ein echtes Natur-Feeling.





EIGENSCHAFTEN



SYNCHRONPRÄGUNG

Bei der Synchronpore folgt die Prägung exakt dem Verlauf der Dekormaserung, wodurch eine Optik entsteht, die von echtem Holz kaum zu unterscheiden ist.



LACKIERTE MICROFASE

Die betonten und lackierten Kanten an den Längs- und Stirnseiten erzeugen die Optik eines echten Holzdielenbodens.



EXTRAMATT

Durch die Verwendung eines niedrigen Glanzgrades entsteht eine besonders matte Optik.



HOLZSTRUKTUR

Die Holzstruktur des Laminatbodens erzeugt eine dezente Holzoptik mit fühlbarer Haptik, die dem Echtholz sehr nahe kommt.

OBERFLÄCHEN | MERKMALE

Optik	Format	Träger	Gesamtstärke	Verlegesystem	Oberfläche	Kante	Nutzungsstufe
Landhausdielen	1383 x 193 mm	HFD	8 mm	EasyLoc	Synchronprägung	Lackierte Microfase	23/32
Landhausdielen	1383 x 244 mm	HDF	8 mm	EasyLoc	Synchronprägung Holzstruktur	Lackierte Microfase	23/32

1383 mm



EICHE GRAUWEISS



EICHE NATURBEIGE



EICHE MANDEL



ASTEICHE RAUCHGRAU



ASTEICHE BRONZE



ASTEICHE BEIGEBRAUN

193 mm

1383 mm



ASTEICHE GRAUBEIGE



ASTEICHE SESAMBEIGE



ASTEICHE PEKANUSS

244 mm



EICHE GRAUWEISS

Arktische Klarheit – Das hellbeige-graue Farbspiel und die ruhige Holzstruktur, die nur vereinzelt Äste aufweist, charakterisieren den Laminatboden Eiche Grauweiß. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine synchrone Struktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Die lackierte Microfase betont den typischen Dielencharakter. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum ein erfrischendes Wohngefühl.




ASTEICHE BRONZE

Wahre Identität – Der warme Eiche-Farbtönen und die lebhaftere Holzstruktur, die größere Äste und Risse aufweist, charakterisieren den Laminatboden Asteiche Bronze. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine fühlbare Struktur und eine dezente Microfase, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum ein wahres Parkett-Feeling.





EIGENSCHAFTEN



SYNCHRONPRÄGUNG

Bei der Synchronpore folgt die Prägung exakt dem Verlauf der Dekormaserung, wodurch eine Optik entsteht, die von echtem Holz kaum zu unterscheiden ist.



WASSERRESISTENT

Dank der stark wasserresistenten Eigenschaften des Designbodens ist die Verlegung auch in Feuchträumen möglich.



ROBUSTE OBERFLÄCHE

Der Bodenbelag weist eine robuste Oberfläche auf und eignet sich demnach auch zur Verlegung in stark frequentierten Bereichen.



HDF-TRÄGERPLATTE

Die integrierte Trägerplatte aus HDF gibt dem Laminatboden einen stabilisierenden Gegenzug.

OBERFLÄCHEN | MERKMALE

Optik	Format	Träger	Gesamtstärke	Verlegesystem	Oberfläche	Kante	Nutzungsstufe
Landhausdiele mit Microfase	1383 x 193 mm	HDF-Aqua	8 mm	EasyLoc+Tap	Synchronprägung	Lackierte Microfase	23/33



193 mm



ASTEICHE CREMEBEIGE

Ewiger Sommer – Der warme Beigeton und die lebhafteste Holzstruktur, die Äste und Risse aufweist, charakterisieren den Laminatboden Asteiche Cremebeige. Die Landhausdiele ist besonders robust und wasserresistent und hat eine synchrone Oberflächenstruktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum eine natürliche Wärme.



EICHE TERRAGRAU

Pure Ästhetik – Der dunkle Grauton mit hellen Schattierungen und die ruhige Holzstruktur, die nur vereinzelt Äste aufweist, charakterisieren den Laminatboden Eiche Terragrau. Die Landhausdiele ist besonders robust und wasserresistent und hat eine synchrone Oberflächenstruktur, die Maserungen und Äste an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Die lackierte Microfaser betont den typischen Dielencharakter. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum ein natürliches Wohnerlebnis.





EIGENSCHAFTEN



ECHTHOLZFURNIER

Die Echtholzoberfläche des Bodens verleiht unserem Parkett einen edlen und hochwertigen Charakter. Die Oberfläche ist pflegeleicht und natürlich.



HOLZTRÄGERPLATTE

Die integrierte Trägerplatte aus Holz gibt dem Parkettboden eine stabilisierende Mittellage.



STARKE NUTZSCHICHT

Der Bodenbelag verfügt über eine robuste 2,5 mm Nutzschicht und eignet sich auch zur Verlegung in stark frequentierten Bereichen.



100 % RECYCLEBAR

Die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit trägt zur nachhaltigen Wertschöpfung bei.

OBERFLÄCHEN | MERKMALE

Optik	Format	Träger	Gesamtstärke	Verlegesystem	Oberfläche
3-Stab Schiffsboden	1092 x 207 mm	Fichte/Kiefer	10 mm	EasySnap	Furnier Naturlackiert





3-STAB SCHIFFSBODEN

EICHE CLASSIC

Echter Klassiker - Das naturlackierte Eichenholz mit seinem abwechslungsreichen Farbspiel und das geradlinig versetzte Dielendesign, welches die 3-Stab-Schiffsbodenoptik erzeugt, charakterisieren den Parkettboden Eiche Classic. Das Parkett hat eine fugenlose, ebene Flächenoptik, die für ein harmonisches Gesamtbild sorgt. Dieser traditionelle Boden verleiht jedem Raum eine stilvolle und zeitlose Ausstrahlung.



3-STAB SCHIFFSBODEN

BUCHE CLASSIC

Wohltuende Wärme – Die sanft ausgeprägte Buchenholzmaserung mit seinem abwechslungsreichen Farbspiel und das geradlinig versetzte Dielendesign, welches die 3-Stab-Schiffsbodenoptik erzeugt, charakterisieren den Parkettboden Buche Classic. Das Parkett hat eine fugenlose, ebene Flächenoptik, die für ein harmonisches Gesamtbild sorgt. Dieser traditionelle Boden verleiht jedem Raum ein Gefühl der Gemütlichkeit.





EIGENSCHAFTEN



ECHTHOLZFURNIER

Die Echtholzoberfläche des Bodens verleiht unserem Parkett einen edlen und hochwertigen Charakter. Die Oberfläche ist pflegeleicht und natürlich.



HOLZTRÄGERPLATTE

Die integrierte Trägerplatte aus Holz gibt dem Parkettboden eine stabilisierende Mittellage.



STARKE NUTZSCHICHT

Der Bodenbelag verfügt über eine robuste 2,5 mm Nutzschicht und eignet sich auch zur Verlegung in stark frequentierten Bereichen.



100% RECYCLEBAR

Die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit trägt zur nachhaltigen Wertschöpfung bei.

OBERFLÄCHEN | MERKMALE

Optik	Format	Träger	Gesamtstärke	Verlegesystem	Oberfläche
3-Stab Schiffsboden	2200 x 207 mm	Fichte/Kiefer	14 mm	FoldDown	Furnier Mattlackiert Weiß Naturlackiert
Kurzdiele	1092 x 130 mm	Fichte/Kiefer	14 mm	FoldDown	Furnier Naturgeölt Naturgeölt Weiß
Landhausdiele XL	2200 x 180 mm	Fichte/Kiefer	14 mm	FoldDown	Furnier Naturgeölt Naturgeölt Weiß Naturgeölt Braun
Fischgrät	725 x 130 mm	Fichte/Kiefer	14 mm	FoldDown	Furnier Naturlackiert Mattlackiert Weiß

3-STAB SCHIFFSBODEN




KURZDIELE



LANDHAUSDIELE XL



FISCHGRÄT





LANDHAUSDIELE XL
EICHE PURE

Reine Natur – Das naturgeölte Eichenholz mit seinem abwechslungsreichen Farbspiel und das 1-Stab-Dielen-design charakterisieren den Parkettboden Eiche Pure. Die Landhausdiele im XL-Format hat eine fühlbare Holzstruktur und eine Microfase, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser traditionelle Parkettboden verleiht jedem Raum ein Leben wie in der Natur.



LANDHAUSDIELE XL
EICHE PASTEL

Pure Harmonie – Das mattweiß geölte Eichenholz mit seinem warmen Beigeton und das 1-Stab-Dielendesign charakterisieren den Parkettboden Eiche Pastel. Die Landhausdiele im XL-Format hat eine fühlbare Holzstruktur und eine Microfase, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser traditionelle Parkettboden verleiht jedem Raum ein angenehmes Wohnklima.



FUSSLEISTEN

Unsere Fußleisten gibt es passend zu unseren Innentüren in den zwei Farbtönen RAL 9010 und dem Extraweiß RAL 9003.

Weitere Ausführungen der Fußleisten Hamburger und Design finden Sie zur Ansicht in unseren Ausstellungen oder auf Anfrage.



58/15 – DESIGN
MDF-Kern | Foliert | 9003
Höhe: 58 mm



60/18 – HAMBURGER
MDF-Kern | Foliert | 9003
Höhe: 60 mm



80/15 – DESIGN
MDF-Kern | Foliert | 9003
Höhe: 80 mm



80/19 – HAMBURGER
MDF-Kern | Foliert | 9003
Höhe: 80 mm



58/18 – DESIGN
Massivholz-Kern | Lackiert | 9010
Höhe: 58 mm



58/18 – HAMBURGER
Massivholz-Kern | Lackiert | 9010
Höhe: 58 mm



80/18 – DESIGN
Massivholz-Kern | Lackiert | 9010
Höhe: 80 mm



80/18 – HAMBURGER
Massivholz-Kern | Lackiert | 9010
Höhe: 80 mm



58/15 – ASTEICHE TABACO
MDF-Kern | Foliert
Höhe: 58 mm



58/15 – EICHE LINO
MDF-Kern | Foliert
Höhe: 58 mm




58/15 – ROCA CONCRETO
MDF-Kern | Foliert
Höhe: 58 mm



58/15 – EICHE CARMEL
MDF-Kern | Foliert
Höhe: 58 mm



58/15 – ASTEICHE LIENZO
MDF-Kern | Foliert
Höhe: 58 mm



58/15 – ROCA TRAVERTIN
MDF-Kern | Foliert
Höhe: 58 mm



58/15 – ASTEICHE NATURA
MDF-Kern | Foliert
Höhe: 58 mm



58/15 – EICHE CANVAS
MDF-Kern | Foliert
Höhe: 58 mm




58/15 – ROCA PIZARRA
MDF-Kern | Foliert
Höhe: 58 mm



58/15 – ASTEICHE GRAPPA
MDF-Kern | Foliert
Höhe: 58 mm



58/15 – EICHE STOLA
MDF-Kern | Foliert
Höhe: 58 mm



58/15 – EICHE FUMO
MDF-Kern | Foliert
Höhe: 58 mm



58/15 – EICHE FERRO
MDF-Kern | Foliert
Höhe: 58 mm

PASSEND ZU IHREM
DESIGNBODEN
OPTIMA

Fenster & Türen Welt Stuhr

Im Meer 2 | Cubus-Center | 28816 Stuhr

04206.44620-0 | info@futw.de

Fenster & Türen Welt Braunschweig

Hansestraße 71 | 38112 Braunschweig

0531.21090-0 | bsg@futw.de

www.futw.de