

Aktion Wärmeschutz

*Kosten
sparen*

*Energie
sparen*

*made in
Germany*

Profilsystem Athos


optional mit
RC2-Sicherheit
und Ausstattung
für smart home

Aktion bis 31.12.2025

Überzeugende Argumente für Sparer, Umwelt und Energie ...

Energiesparen mit Wärmeschutz!

Die Wärmeschutzwerte dieser Türen und Gläser sind wirklich bemerkenswert. Je kleiner der Wert, umso besser - achten Sie darauf beim Haustürkauf! Die Energie-Einsparverordnung (EnEV) verlangt, dass neu eingebaute Türen vorgeschriebene Wärmedämmwerte erreichen müssen.



Klimaschutz ist Umweltschutz!

Bei Renovierung oder Neubau investiert man zunächst, jedoch ergeben sich schnell auch positive Nebeneffekte: zum Beispiel das Energie- und Kostensparen! Wer Energie spart, schont die Umwelt!



Nachhaltigkeit

Aluminium ist ein WERTvoller Werkstoff. Es ist leicht und dadurch einfach zu verarbeiten und gut zu transportieren - somit auch energieschonend. Es ist extrem langlebig, einfach recycelbar, korrosionsbeständig und nachhaltig!



Den Wert Ihrer Immobilie steigern!

Besten Wärmeschutz, Sicherheit und Langlebigkeit einer neuen Qualitätshaustür sind optimale Eigenschaften, die den Wert Ihres Hauses sofort steigern.



Mehr Sicherheit? Selbstverständlich!

Alle noblesse-Aktionshaustüren haben eine sehr hochwertige Grundausstattung. Sie können optional mit anderen Verriegelungen und innovativer Sicherheitstechnik ausgestattet werden. Selbstverständlich ist auch eine RC2-Ausstattung möglich. Lassen Sie sich bzgl. Fördermittel und Zuschüsse der KfW-Bank beraten.

Infos Seite 14 +15



Altdorf
Seite 9



Beuren
Seite 9



Dierbach
Seite 4 + 5



Essingen
Seite 7 **Rahmen-Fräsung**




Fischbach
Seite 7 **Decor-Rahmen**



Frankweiler
Seite 6



Großheim
Seite 9



Hauenstein
Seite 6



Herxheim
Seite 8



Jockgrim - 1
Seite 8 **mit Intarsien**



Jockgrim - 7
Seite 7 **mit Lisenen**



Kirrweiler
Seite 10



Königsbach
Seite 10



Marzzell
Seite 7 **Decor-Rahmen**



Mühlhofen
Seite 7 **Rahmen-Fräsung**



Niederkirchen
Seite 7 **Decor-Rahmen**



Rodalben
Seite 9



Rohrbach
Seite 9 + 15 + 16



Wachenheim
Seite 8



Waldsee
Seite 10 **mit Intarsien**



Weissenheim
Seite 6



Zeiskam
Seite 10 + 11


Genau jetzt die beste Investition!

moderne Haustüren ab 3.298,- €
inkl. Grundausstattung inkl. MwSt.



Optional können unabhängig von dieser Aktion weitere Griffe und Ganzglas-Seitenteile bestellt werden.

Aktion 2025 - Wärmeschutz-Haustüren sparen Energie und Kosten Für jedes Haus die richtige Tür!



*noblesse
Sicherheit
Tipp*



Sie möchten gerne besseren Schutz? Mehr Ausstattungen für Zutrittskontrollen, Sicherheit und smart home?
Infos Seite 14



Dierbach - 1 KK G08
RAL 9016, außen mit Nuten
Griff 03040011/G800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen

U_D 0,79/0,85/0,97 *

RAL 7016

*Eine Haustür
mit verschiedenen
U_D-Werten?
Was bedeutet das?*

1. U_D-Wert gilt für eine optionale Ausstattung mit hohem Wärmeschutz:

beidseitig
flügelüberdeckende
Ausführung inklusive
Wärmeschutz-Paket 4
„upgrade Dämmung“



2. U_D-Wert gilt für beidseitig flügelüberdeckende Ausführungen.

3. U_D-Wert gilt für einseitig flügelüberdeckende Ausführungen.

Alle U_D-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.



Dierbach - 1 KK G08
RAL 7016, außen mit Nuten
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
Abbildung zeigt Sonderausstattung:
Designoberfläche Rost-Art - zzgl. 450,- €
Griff 03040011/G1400 - zzgl. 130,- €



Steinoptik
anthrazit

Dierbach - 1 KK G08
RAL 7016, außen mit Nuten
Griff 03040011/G800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
Abbildung zeigt Sonderausstattung:
Designoberfläche Steinoptik anthrazit - zzgl. 450,- €



Dierbach - 1 KK G08
RAL 7016, außen mit Nuten
Griff 03040011/G800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
Abbildung zeigt Sonderausstattung:
Holzoptik alpin - zzgl. 450,- €

* Der 1. U_D-Wert gilt für optionale Ausstattung mit hohem Wärmeschutz (Erklärung siehe oben).
Der 2. U_D-Wert gilt für beidseitig flügelüberdeckende Ausführungen. Der 3. U_D-Wert gilt für einseitig flügelüberdeckende Ausführungen.
Alle U_D-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.



Hauenstein - 1 KK G03

RAL 9016

Glas sandgestrahlt mit klarem Rand

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
Griff 03040011/G1600 zzgl. 130,- €

U_D 0,75/0,83/0,97 *



Aktion 2025 - Wärmeschutz-Haustüren sparen Energie und Kosten

Landhaus-Charme? Modern? Oder beides?



Weissenheim - 1 KK G03

RAL 9016, außen mit Nuten

Glas sandgestrahlt mit klarem Streifen

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
Griff 03040011/G1000 - zzgl. 130,- €

U_D 0,75/0,82/0,96 *



Frankweiler - 1 KK G10

RAL 7016

Glas sandgestrahlt mit klarem Rand

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
Holzoptik cottage - zzgl. 450,- €
Griff 03040011/G1400 - zzgl. 130,- €

U_D 0,79/0,85/0,97 *



Alle Holzoptik-
oberflächen sehen
Sie auf Seite 11.



Decor-Rahmen



Rahmen-Fräsung

Decor-Rahmen

Aufgesetzte Rahmen mit 3-dimensionalem Profil. Die klassischen Modelle **Fischbach**, **Niederkirchen** und **Marzell** haben auf der Innen- und Außenseite Decor-Rahmen und sind deshalb zzgl. Mehrpreis. Diese Türen sind nicht mit Holzoptik oder anderen Designoberflächen lieferbar.

Rahmen-Fräsung

Eine sehr flache, modern wirkende Rahmenoptik, die wie Nut-Design in die Oberfläche gefräst wird.



Fischbach - 1 PP G05

RAL 9016
Griff 03040011/S 400
Glas mit Motivsandstrahlung

Modell mit Decor-Rahmen zzgl. 650,- €

U_D 0,76/0,82/0,95 *



Essingen - 1 KK G05

RAL 9016
Griff 03040011/S 400
Glas mit Motivsandstrahlung

Modell mit Rahmen-Fräsung

U_D 0,76/0,82/0,95 *



Niederkirchen - 1 PP G03

RAL 9016
Griff 03040011/S 400
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand

Modell mit Decor-Rahmen zzgl. 650,- €

U_D 0,78/0,85/0,99 *



Mühlhofen - 1 KK

RAL 9016
Griff 03040011/S 400
Glas vollflächig mattiert

Modell mit Rahmen-Fräsung

U_D 0,78/0,85/0,99 *



Marzell - 3 PP G02

RAL 3005
Griff 03040011/S 400
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand

Modell mit Decor-Rahmen zzgl. 650,- €

U_D 0,76/0,82/0,95 *

* Der 1. U_D-Wert gilt für optionale Ausstattung mit hohem Wärmeschutz (Erklärung auf Seite 5).
Der 2. U_D-Wert gilt für beidseitig flügelüberdeckende Ausführungen. Der 3. U_D-Wert gilt für einseitig flügelüberdeckende Ausführungen.
Alle U_D-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.




Herxheim - 1 KK G03
 RAL 9006, außen mit Nuten
 Griff 03040011/G800
 Glas sandgestrahlt mit klarem Rand

U_D 0,77/0,85/0,98 *



Aktion 2025 - Wärmeschutz-Haustüren sparen Energie und Kosten
 Schon Ihre neue Lieblingstür entdeckt?



Wachenheim - 1 KK G04
 RAL 3005
 außen mit Nuten
 Griff 03040011/G800
 Glas sandgestrahlt
 mit 12 klaren Streifen

U_D 0,76/0,83/0,96 *




Ganzglas-Seitenteile sind optional lieferbar. Für viele Türen gibt es zum Türdesign passende Glasmotive.

Jockgrim - 1
 RAL 9016, außen mit Edelstahloptik-Intarsien
 Abbildung zeigt Sonderausstattung:
 Griff 03040011/G1600 - zzgl. 130,- €

U_D 0,67/0,76/0,91 *
 U_D-Werte ohne Seitenteil




**Jockgrim - 7
 mit Lisenen
 5 mm**



**Jockgrim - 1
 mit Intarsien
 10 mm**

< **Modell Jockgrim - 1**
 mit flächenbündigen
 Edelstahloptik-Intarsien.
 Mögen Sie es eleganter?
 Dann wird vielleicht
Modell Jockgrim - 7
 mit herausragenden
 Edelstahl-Lisenen
 Ihre neue Lieblingstür!



Beuren - 1 KK G03

RAL 9016
Griff 03040011/G800
Glas sandgestrahlt
mit klarem Rand

U_D 0,81/0,88/1,01 *



Großheim

DB 703
außen mit Nuten
Griff 03040011/G800

U_D 0,67/0,76/0,91 *



Wie alt ist Ihre „Alte“?



Im Laufe der Zeit hat sich der Wärmeschutz dank technischer Entwicklungen stetig verbessert. Es lohnt sich, die U_D-Werte beim Haustürkauf zu vergleichen. Achten Sie darauf!

U_D-Wert 3,0

Haustür 1975



Rohrbach - 1 KK G03

RAL 9006
Griff 03040011/G800
Glas sandgestrahlt
mit klarem Rand

U_D 0,76/0,83/0,97 *



Rodalben - 1 KK G36

RAL 9016, außen mit Nuten
Griff 03040011/G800
Glas sandgestrahlt
mit klarem Streifen

U_D 0,74/0,82/0,96 *



Altdorf - 1 KK G03

RAL 9016
Griff 03040011/G800
Glas sandgestrahlt
mit klarem Rand

U_D 0,76/0,83/0,97 *

* Der 1. U_D-Wert gilt für optionale Ausstattung mit hohem Wärmeschutz (Erklärung auf Seite 5).
Der 2. U_D-Wert gilt für beidseitig flügelüberdeckende Ausführungen. Der 3. U_D-Wert gilt für einseitig flügelüberdeckende Ausführungen.
Alle U_D-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.



Waldsee - 1 KK G14

RAL 9016
 außen Edelstahl-Optik-Intarsien
 Griff 03040011/G800
 Glas sandgestrahlt mit 2 klaren Streifen

U_D 0,76/0,83/0,96 *



RAL 7039

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
 schwarze Intarsien - zzgl. 49,- €
 schwarze Rosette - zzgl. 24,- €
 schwarzer Griff 03040 9005/G800 - zzgl. 269,- €

RAL 8019 Graubraun

RAL 3005 Weinrot

RAL 6009 Tannengrün

RAL 7039 Quarzgrau

RAL 7012 Basaltgrau

RAL 7015 Schiefergrau

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 9005 Tiefschwarz

DB 703 Metallic
 mit leichtem Metallic-Schimmer

RAL 9007 Graualuminium
 mit leichtem Metallic-Schimmer

RAL 9006 Weißaluminium
 mit leichtem Metallic-Schimmer

RAL 9016 Verkehrsweiß



Kirrweiler - 1 KK G08

DB 703, außen mit Nuten
 Griff 03040011/G800
 Glas sandgestrahlt
 mit 3 klaren Streifen

U_D 0,75/0,82/0,96 *



Königsbach - 1 KK

RAL 9016
 außen mit Nut
 Glas sandgestrahlt

U_D 0,74/0,82/0,96 *

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
 Griff 03040011/G1400 - zzgl. 130,- €



Zeiskam

RAL 7039

U_D 0,67/0,76/0,91 *

Abbildung zeigt Sonderausstattung:
 Griff 03040011/G1800 - zzgl. 130,- €

* Der 1. U_D-Wert gilt für optionale Ausstattung mit hohem Wärmeschutz (Erklärung auf Seite 5).
 Der 2. U_D-Wert gilt für beidseitig flügelüberdeckende Ausführungen. Der 3. U_D-Wert gilt für einseitig flügelüberdeckende Ausführungen.
 Alle U_D-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.

<<< noblesse-Trendfarben

Die Wahl einer Trendfarbe gehört zur Grundausrüstung.

GRUNDAUSSTATTUNG: 1-farbig

Innen und außen einfarbig in Standardfarbe RAL 9016 oder in noblesse-Trendfarbe. Ausführung immer mit Feinstrukturoberfläche (FS).

OPTIONALE AUSSTATTUNG: 2-farbig

Zweifarbige Ausführung gegen Mehrpreis:

Außen Trendfarbe nach Wahl und innen RAL 9016.

Die Oberflächen sind immer mit Feinstruktur (FS).



2 Holzoptik cottage



3 Holzoptik alpin



4 Holzoptik rustikal



5 Holzoptik antik



Holzoptik

Die Holzoptik dieser Oberflächenveredelung wirkt täuschend echt. Richtiges Holz dagegen würde seine Farbe durch Witterungseinflüsse verändern. Diese Holzoptik ist dagegen extrem wetterfest, kratzfest, UV-beständig und durch plane Oberflächen auch sehr pflegeleicht. Der Strukturverlauf ist bei jeder Haustür individuell. Türrahmen und Flügelrahmen sind immer ohne Holzoptik.




Designoberflächen

Durch Oberflächenveredelung erhalten die Aluminiumplatten das Design, dessen Strukturverlauf bei jeder Tür individuell ist. Die Oberflächen bringen, genau wie die Holzoptik, hervorragende Eigenschaften mit: Sie sind extrem wetterfest, kratzfest, UV-beständig und durch die planen Oberflächen sehr pflegeleicht. Türrahmen und Flügelrahmen sind immer ohne Designoberflächen.



Rost-Art




Zement-Art

NEU



Steinoptik anthrazit



Hervorragende Grundausrüstung! *inklusive*




inklusive automatische 3fach-Verriegelung




Sie können zwischen zwei Profilsystemen wählen:

ATHOS SL (Softline)



ATHOS FB (flächenbündig)



Jede moderne Aktionshaustür in Grundausrüstung: **ab 3.298,- €** inkl. MwSt.

- > Ausführung einseitig flügelüberdeckend
- > Profilsystem wählbar: SL (Softline) oder FB (flächenbündig)
- > 3 Rollenbänder (dreiteilig) in Edelstahloptik eloxiert, 3-dimensional einstellbar, Bänderstellung verdeckt liegend (ohne Aushängen des Türflügels möglich)
- > Größe bis 1150 x 2250 mm, Übergröße auf Anfrage

WÄRMESCHUTZ

- > Wärmeschutzglas mit U_G-Wert 0,5
- > 3fach-Verglasung: außen und innen jeweils Verbundsicherheitsglas und im Scheibenzwischenraum Motivglas (alternativ Standard-Ornamentglas)
- > Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung
- > wärmegeämmte Flachbodenschwelle
- > 3 Dichtungsebenen inkl. 4 Dichtungen

SICHERHEIT

- > 3fach-Verriegelung automatisch
- > 2 Bolzensicherungen auf der Bandseite
- > Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inklusive Aufbohrschutz
- > 5 Schlüssel

DESIGN

- > Rundrosette aus Edelstahl
- > Griff außen: hochwertige Griffstange aus Edelstahl
- > Griff innen: hochwertiger Innendrücker aus Edelstahl
- > Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß oder einfarbig in Trendfarbe (jeweils mit Feinstruktur Oberfläche)
- > klassische Modelle haben außen und innen Decor-Rahmen
- > Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung



hochwertige Edelstahl-Griffstange in den Längen 400, 600 oder 800 mm

gerade Stützen: 03 040 011 / G ...
schräge Stützen: 03 040 011 / S ...



Rollenbänder Edelstahloptik eloxiert



Schließzylinder


Der vernickelte Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion wird von einer Edelstahl-Ringrosette umschlossen.



Innendrücker

Hochwertiger Innendrücker mit Rückholmechanismus und rundem Griffprofil.

Innendrücker Edelstahl
03 338 010



Bolzensicherungen

Zwei Sicherungsbolzen auf der Bandseite als solide Aushebelsicherung für erhöhten Einbruchschutz.



Trendfarbe nach Wahl > mehr Infos Seite 10


Viele weitere Ausstattungen! *optional*



Mehr Sicherheit, Wärmeschutz und individuelles Design können Sie selbstverständlich gegen Mehrpreis bestellen.

- > Ausführung beidseitig flügelüberdeckend zzgl. 238,- €
- > 3fach-Verriegelung automatisch mit Comfort-Motor zzgl. 598,- €
- > 3fach-Verriegelung vollmotorisch (Typ M-TS) zzgl. 1.050,- €
- > 5fach-Verriegelung mechanisch zzgl. 59,- €
- > Sicherheitstrafo zzgl. 85,- €
- > Kabelübergang mit integriertem Netzteil (Trafo) zzgl. 248,- €
- > passende Oberlichter und Ganzglas-Seitenteile auf Anfrage

Ausführung Grundausstattung: einseitig flügelüberdeckend





mehr Wärmeschutz für Passivhaus-Niveau

Optimierter Dämmkern zur Verbesserung der Wärmeschutzwerte / U_f-Werte.
Berechnungsverfahren entsprechend EN ISO 12567-1.
(verifiziert - geprüft - dokumentiert)
Nur für beidseitig flügelüberdeckende Ausführungen!

Wärmeschutz-Paket 4 „upgrade Dämmung“ zzgl. 148,- €

Ausführung optional: beidseitig flügelüberdeckend



1 hochwertige Edelstahl-Griffstange
wahlweise in den Längen 1000, 1200, 1400, 1600 oder 1800 mm

Griff-Paket A zzgl. 130,- €

2 + 3 weitere Griffe und Zubehör
Griffe mit LED, Fingerprints Scanner oder mit Kamera lieferbar, zzgl. Mehrpreis
> Infos Seite 14/15 und im Hauptkatalog



innovative Technik für Sicherheit und smart home

RC2-Sicherheitspaket zzgl. 210,- €
> mehr Infos Seite 14

Als Ausführung bezeichnet man die Bauweise der Türfüllung. Sie bestimmt die Optik und den Grad der Wärmedämmung.



Holzoptik und Designoberflächen

je Türseite zzgl. 450,- € > mehr Infos Seite 10/11



2-farbige Ausführung

Außenseite mit einer Trendfarbe, Innenseite RAL 9016 Verkehrsweiß, jeweils mit Feinstrukturoberfläche.

Farb-Paket 3 zzgl. 150,- €
> mehr Infos Seite 10

OPTIONALE SICHERHEIT: KOMFORTABEL UND SMART

noblesse
smart
home



ekey dLine in Türblatt oder Griff

Europas Nr. 1 der Fingerprint-Zutrittslösungen!
ekey bietet Fingerprints Scanner für höchsten Komfort. Zugangsfunktionen können sehr bequem per App gesteuert werden. Neben schlüssellosem Zugang über einen Flächensensor ermöglicht das ekey-System weitere innovative Funktionen: Sprachassistent, personalisierte Zeitfenster, Fernöffnung und Push-Nachrichten. Für diese Funktionen muss der Fingerprints Scanner und das mobile Endgerät (mit APP) mit der Cloud / WLAN verbunden sein.

ekey dLine im Türblatt

Komfort-Paket 1
Edelstahl zzgl. ab 1.198,- €
Schwarz zzgl. ab 1.227,- €

ekey dLine im Griff

Komfort-Paket 3
zzgl. ab 1.698,- €



ekey keypad integra

Eine hinterleuchtete, leicht zu bedienende Codetastatur mit Glas-Touchpad als Zutrittskontrollsystem. Bis zu 99 verschiedene 4- bis 8-stellige Zahlenfolgen können zur Programmierung verwendet werden.

Komfort-Paket 4
zzgl. 1.198,- €

wählbar in weiß,
anthrazit oder
edelstahlgrau



Zutrittskontrolle 4in1

Mit dieser Zutrittskontrolle können Sie wählen, wie Sie Ihre Tür öffnen:
> per PIN-Code
> per Fingerscanner
> per bluetoothfähigem Smartphone
> per RFID-fähigem Medium
Die Verwaltung von bis zu 100 Fingerabdrücken, 150 Codes und 200 RFID-Medien erfolgt über das hinterleuchtete Display und die zugehörige SmartLock-App. Für die jeweilige Zutrittsberechtigung stehen 4 Optionen dauerhaft zur Auswahl:
> permanenter Zutritt
> zeitgesteuerter Zutritt
> zyklischer Zutritt
> einmaliger Zutritt

Komfort-Paket 5
zzgl. 1.198,- €

Durch Berührung der Tastatur werden die Zahlen sichtbar.

Hinweis: inkl. 3fach-Verriegelung automatisch mit Comfort-Motor



zertifizierte RC2 - Sicherheit

Die Aktionshaustüren können optional mit einem RC2-Sicherheitspaket ausgestattet werden. Geprüft vom zertifizierten Prüfinstitut für Fenstertechnik Rosenheim (ift).

RC2-Sicherheitspaket zzgl. 210,- €



Mehr Einbruchschutz!

noblesse-Haustüren sind im Herstellerverzeichnis der **Kommission Polizeiliche Kriminalprävention** gelistet. Viele Infos und Tipps zum Einbruchschutz gibt es hier:
www.k-einbruch.de



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

OPTIONAL SCHWARZ: ACCESSOIRES IM DESIGNTREND



Türaußenseite schwarze Rosette
zzgl. 24,- €

Sie lieben schwarze Details?

Dann wird Ihnen diese Auswahl sicher gefallen. Sie können die Aktionstüren auch mit schwarzer Sonderausstattung bestellen.
Türaußenseite: mit schwarzem Griff und schwarzer Rosette um den Schließzylinder
Türinnenseite: mit schwarzem Innendrucker und Bändern



Türinnenseite
schwarze Bänder
zzgl. 87,- €



Beispiel Außengriff
03 675 9005
zzgl. 376,- €



Innendrucker
03 350 9005
Griffprofil oval
zzgl. 75,- €



Innendrucker
03 351 9005
Griffprofil oval
zzgl. 75,- €



Innendrucker
03 352 9005
Griffprofil eckig
zzgl. 75,- €

Nachhaltig bauen und Fördermittel nutzen!



Diese Aktionstüren sind förderfähig in der Altbausanierung. Wir informieren Sie gerne über einen möglichen BAFA-Förderantrag!



Das QNG-READY-Siegel der noblesse-Aktionstüren bestätigt die Prüfung auf nachhaltige und ökologische Bauprodukte.



Hochwertige Nebeneingangstüren

*kurze
Liefer-
zeiten*

*top
Preis-
Leistung*

*made in
Germany*



Profilsystem Porthos und Athos

optional mit
RC2-Sicherheit
und Ausstattung
für smart home

Aktion bis 31.12.2025

Nebeneingangstüren

Große Auswahl an Gläsern!




Float klar




Float vollflächig mattiert



Ornamentglas Chinchilla weiß



Ornamentglas Mastercarré weiß



sandgestrahlt mit klaren Streifen
(nur bei den Modellen Donau und Neckar)

Modell Oder mit variabler Sprossenhöhe




Sprossenhöhe fix 958 mm

OPTIK A

U_b 1,13 / 1,24 *

Oder
RAL 6009
Griff 03 040 011/S800
Glas vollflächig mattiert




Sprossenhöhe fix 958 mm

OPTIK A

U_b 1,13 / 1,24 *

Oder
RAL 7039
Griff 03 040 011/S800
oben Glas vollflächig mattiert,
unten Aluminiumfüllung



Sprossenhöhe auf Wunschmaß

OPTIK B

GLASWAHL



Ornamentglas Mastercarré weiß



Glas vollflächig mattiert



Edelstahl-Knopf

Oder
RAL 7012
Griff 03 770 010 (Edelstahlknopf, feststehend)
oben Glas vollflächig mattiert,
unten Aluminiumfüllung



U_b 1,03 / 1,09 *

Elbe
RAL 9016
Griff 03 040 011/S800



U_b 1,08 / 1,15 *

Donau - 1 KK G03
RAL 9016
Griff 03 040 011/S800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
Ausführung ohne Alunoxrahmen außen



U_b 1,12 / 1,18 *

Neckar - G2993
RAL 9007
Griff 03 040 011/S800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen

* Erster U_b-Wert gilt für Athos in Glasfalz-Ausführung. Zweiter U_b-Wert gilt für Porthos in Glasfalz-Ausführung.
Alle U_b-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.

Grundausrüstung Profilsystem

Porthos

Bautiefe 75 mm

Aluminium-System mit im Glasfalz eingesetzter Türfüllung bzw. Isolierglasscheibe in Stärke 48 mm (Bautiefe Rahmen 75 mm/Türflügel 82 mm)

Profilsystem Porthos FB flächenbündig

Edelstahl-Stangengriff gemäß Abbildung, matt
Art.Nr. 03 040 011 / S ...

Innendrücker aus Aluminium, silber eloxiert
Art.Nr. 03 348 010

Profizylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Aufbohrschutz

5 Schlüssel

Rundrosette aus Edelstahl

3fach-Verriegelung automatisch

3 Aufsatzbänder (zweiteilig), silber eloxiert (EV1),
3-dimensional einstellbar

Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0,7

3fach-Verglasung: außen und innen Verbundsicherheitsglas,
im Scheibenzwischenraum Ornamentglas (ausschließlich
vollflächig mattiert oder Mastercarré, Modelle Aller, Donau
und Neckar alternativ mit Motivsandstrahlung)

4-seitig umlaufende Anschlagdichtung innen,
zusätzliche Schwellendichtung und äußere Anschlagdichtung
im Rahmen

Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung


wärmegeämmte Flachbodenschwelle

—

Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm
(Übergrößen optional lieferbar)



Porthos FB (flächenbündig)



Der vernickelte Profizylinder mit Not- und Gefahrenfunktion wird von einer Edelstahl-Ringrosette umschlossen.



Edelstahl-Griffstange mit schrägen Stützen in den Längen 400, 600 oder 800 mm



Hochwertiger Innendrücker aus silber eloxiertem Aluminium.
Art.Nr. 03 348 010



Die Aufsatzbänder sind 3-dimensional einstellbar.



Bolzensicherungen



Falzabdeckleiste



Rollenbänder
Edelstahloptik



Innendrücker
aus Edelstahl

Diese Grundausrüstungen vom Profilsystem Athos sind gegen Aufpreis auch für Porthos verfügbar.

jede Haustür ab 2.148,-€ inkl. MwSt.

Grundausrüstung Profilsystem

Athos



Bautiefe 82,5/90 mm

Aluminium-System mit im Glasfalz eingesetzter Türfüllung bzw. Isolierglasscheibe in Stärke 48 mm
(Bautiefe Rahmen 82,5 bzw. 90 mm/Türflügel 95 mm)

Wählen Sie zwischen Profilsystem Athos FB flächenbündig und Profilsystem Athos SL Softline

Edelstahl-Stangengriff gemäß Abbildung, matt
Art.Nr. 03 040 011 / S ...

Innendrücker aus Edelstahl
Art.Nr. 03 338 010

Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Aufbohrschutz

5 Schlüssel

Rundrosette aus Edelstahl

3fach-Verriegelung automatisch und
2 Bolzensicherungen an der Bandseite

3 Rollenbänder (dreiteilig) in Edelstahloptik eloxiert,
3-dimensional einstellbar, Bändeinstellung liegt verdeckt und ist ohne Aushängen des Türflügels möglich

Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0,7

3fach-Verglasung: außen und innen Verbundsicherheitsglas im Scheibenzwischenraum Ornamentglas (ausschließlich vollflächig mattiert oder Mastercarré, Modelle Aller, Donau und Neckar alternativ mit Motivsandstrahlung)

4-seitig umlaufende Anschlagdichtung innen, Anschlagdichtung außen, **4-seitig umlaufende Mittelstegdichtung und Gegendichtung im Rahmen**


Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung

wärmegeädämmte Flachbodenschwelle


Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung

Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm (Übergrößen optional lieferbar)


Athos FB (flächenbündig)



Athos SL (Softline)



Bolzensicherungen auf der Bandseite sorgen als solide Aushebelsicherung für erhöhten Einbruchschutz.



Eine Falzabdeckleiste schließt elegant den Falzbereich. Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt ohne/mit Abdeckung.



Die Rollenbänder werden ohne Dichtungsunterbrechung montiert.



Hochwertiger Innendrücker mit Rückholmechanismus. Das Griffprofil ist rund.
Art.Nr. 03 338 010

jede Haustür ab 2.498,- € inkl. MwSt.

Aktion 2025 Wärmeschutz-Haustüren

Entdecken Sie Ihre neue Lieblingstür!



Mit vielen Möglichkeiten für Wärmeschutz, Sicherheit und Design!



Lieblingstür

Lassen Sie sich von der noblesse-Vielseitigkeit begeistern und nutzen Sie professionelle Beratung, Verkauf und Montage im Fachhandel:

Fenster & Türen Welt®

| MEHR ALS SIE ERWARTEN |

Lassen Sie sich in unserer Ausstellung inspirieren!


Montag bis Freitag
9:30 – 18:30 Uhr

Samstag
9:30 – 15:00 Uhr

Fenster & Türen Welt GmbH & Co. KG
Im Meer 2 / 28816 Stuhr

Telefon 04206.44620-0
E-Mail info@futw.de
web www.futw.de

Haustüren im Architektur-Trend und für besonderes Ambiente!



In diesen Katalogen entdecken Sie vielfältige Unikate mit Design-Oberflächen: 3D-Altholzoptik, Echt-Schiefer, Rost-/Betonoptik und eine feine Keramik-Auswahl.



Die noblesse-AMBIENTE-Serie überrascht mit Goldoptik-Intarsien, LED-Glasmotiven und leuchtenden Griffen.

Ergänzend zum beliebten „Black-Style“ sind für Außen- und Innenseiten der Haustüren viele Accessoires lieferbar.

Kompetente Beratung und mehr Infos im Fachhandel!

Mehr Infos und original noblesse-Haustüren finden Sie in den Fachbetrieb-Ausstellungen. Lassen Sie sich inspirieren! Dort kann Ihre persönliche Wunschtür am Bildschirm oder Tablet konfiguriert werden.



Außerdem kann man dort das gesamte noblesse-Sortiment und Originalmuster von Oberflächen anschauen oder Farben anhand eines RAL-Fächers aussuchen.



Übrigens: Klimaschutz beginnt vor der Haustür! noblesse fördert deshalb verschiedene Umweltprojekte in der Region. Dabei werden Artenschutz und ökologisches Gleichgewicht unterstützt.

Haustür-Abbildungen In diesem Prospekt sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Glasfelder NICHT individuell angepasst werden. Viele **noblesse-Modelle** sind rechtlich geschützt.

Originalfarben und Gläser Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung von Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind oft hinterleuchtet abgebildet. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Im Fachhandel können Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farbfächers gezeigt werden.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Individuelle Eleganz und persönliche Geborgenheit ... seit über 50 Jahren!



Für jedes Haus die richtige Tür!

Stilvoll.
Hochwertig.
Sicher.

